Nachhaltigkeitsdatenblatt

GIMA Aufbrennsperre Konzentrat

Die Marke der Profis

Artikelkenndaten:

Art.-Nr.	Farbe	Liter/Gebinde	Eimer/Pal.
7133115	Hellgelb	15	24

Inhaltsstoffe:

Zusammensetzung	Acrylatharz, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Gefahrenstoffe:

SVHC (gem. REACH)	< 0,1%
VOC (gem. RL 2004/42/EG)	< 1,0 g/l (Kat. A/h (Wb): 30 g/l (2010))
Weichmacher (gem. VdL-RL01 / Punkt 4.2.4)	Nicht enthalten
Lösemittel (gem. VdL-RL01 / Punkt 4.2.4)	Nicht enthalten

Umwelt- und Gefahrstoffinformationen:

Umweltproduktdeklaration (EPD)	Nicht vorhanden
GISCODE	BSW 20

Nutzungsdauer des Produktes:

Nutzungsdauer von Bauteilen nach BBSR-Tabelle der BNB	≥ 50 Jahre*

* Produkt nicht explizit gelistet, Zuordnung zu Kategorie: Putz auf monolithischer Tragschicht (335.311.25) als Bestandteil Grundierung.

Nachhaltigkeitsdatenblatt

GIMA Aufbrennsperre Konzentrat

Die Marke der Profis

Gebäudezertifizierung:

Übergreifende Anforderung:

Zertifizierungsart	Produktgruppe	Anwendung	Stoffbetrachtung	Erfüllt
QNG	Pos. 1.1 Übergreifende Anforderungen	-	-SVHC	☑
BNB	Pos.1.0 Übergreifende Anforderungen	-	-SVHC	☑

Anforderungen bei Anwendung im Außenbereich:

DGNB	Nr. 5 Beschichtungs-stoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich	Dekorative Farben	-VOC -Biozide	☑ Qualitätsstufe 4
QNG	Pos. 5.2 Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen an außenliegenden Bauteilen	Fassadenfarben inkl. der Grundierungen	-VOC -Biozide -Schwermetalle	☑
BNB	Pos. 6a Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Außenbereich	Außenwandfarben inkl. Grundierungen	-VOC, -Biozide -Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen	☑ Qualitätsniveau 3

Anforderungen bei Anwendung im Innenbereich:

DGNB	Nr. 2 Beschichtungen in Innenräumen	Dekorative Farben, Grundierungen	-VOC -Lösemittel -Weichmacher -Konservierungs-mittel	☑ Qualitätsstufe 2
QNG	Pos. 5.3 Beschichtungen auf mineralischen Oberflächen in Innenräumen	Staubbindende Beschichtungen	-VOC	☑
BNB	Pos. 4 Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Oberflächen im Innenbereich	Staubbindende Beschichtungen, Grundierungen	-VOC, -Lösemittel -Weichmacher	☑ Qualitätsniveau 5

Anwendungen:

Das vorliegende Nachhaltigkeitsdatenblatt dient als Hilfestellung zur Bewertung der Nachhaltigkeitseigenschaften des beschriebenen Produktes. Die Auswahl der zur Bewertung

notwendigen Unterlagen obliegt dem Planer/Anwender oder dem begleitenden Energieeffiziensexperten. Je nach Produkt und Bewertungsgrundlage kann dies das Technische Merkblatt, das Sicherheitsdatenblatt, eine Herstellererklärung, eine EPD, ein Prüfnachweis oder weitere produktspezifische Unterlagen zum Produkt sein. Bewertungen im Zusammenhang mit bestehenden Bewertungs- und Zertifizierungssystemen wurden nach bestem Wissen und zum Stand der Erstellung des Nachhaltigkeitsdatenblattes vorgenommen. Aufgrund der unterschiedlichen, komplexen und sich weiterentwickelnden Anforderungen und Schwerpunkte der verschiedenen Zertifizierungssysteme obliegt es dem Käufer/Anwender/Planer die Bewertung und Eignung des Produktes in Bezug auf das jeweils ausgewählte Bewertungs- bzw. Zertifizierungssystem selbst zu überprüfen/vorzunehmen. Es wird keine Haftung jedweder Art in Bezug auf die Einordnung des beschriebenen Produktes in das jeweilige Bewertungssystem und eine entsprechende Zertifizierung übernommen.