

Produktbezeichnung GIMA KM+S

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung / eindeutiger Kenncode des Produkttyps GIMA-4004030005-1

Verwendungszweck

Normalputzmörtel (GP) für die Verwendung im Innen- / Außenbereich

Hersteller

GIMA GmbH & Co. KG / Windmühlstraße 11 / D-91567 Herrieden-Neunstetten

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System1 für das Brandverhalten System 4 für alle anderen wesentlichen Merkmale

Harmonisierte Norm

EN 998-1:2016

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung
Brandverhalten	A2 - s1,d0
Wasseraufnahme	W _c 2
Wasserdampfdurchlässigkeit	µ ≤ 25
Haftzugsfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² (bei Bruchbild A, B oder C)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$	≤ 0,82 W/(m•K) für P=50% ≤ 0,89 W/(m•K) für P=90% (Tabellenwerte EN 1745)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Herrieden-Neunstetten, 29.08.2018	M. 1
Ort, Datum	Markus Beil, Leitung Technik / Technisches Managemen

Anlage: Sicherheitsdatenblatt