GIMA LAIBUNGS-ANSCHLUSSPROFILE

GIMA®
Die Marke der Profis

FÜR JEDEN BEREICH

EINE PASSENDE LÖSUNG!



PVC LAIBUNGSANSCHLUSSPROFILE FÜR DEN INNEN- & AUSSENBEREICH

PROFIFLEX G

Zur Herstellung dauerhaft dichter und flexibler WDVS-Putzanschlüsse im Außenlaibungsbereich

- Geprüfte Technologie
- Gelochter Putzschenkel mit Gewebe
- Mit rückseitigem „Stützfuß“
- Ergonomische Abreißlasche
- Flexible Sichtlippe weiß / anthrazit

KLASSE A
VDPM & SAF Richtlinie

Art.-Nr.	Variante	Lippenfarbe	Putzdicke	Länge	Stäbe/Karton	Karton/Pal.
38129240	w	weiß	9 mm	240 cm	50	24
38129145	w	weiß	9 mm	145 cm	50	12
38130240	a	anthrazit	9 mm	240 cm	50	24
38130145	a	anthrazit	9 mm	145 cm	50	12

TENTA STRONG SHADOW

Für den sicheren Laibungsanschluss

- Geprüfte Technologie
- Mit Bewegungselement
- Schlagregendicht
- Mit Schattenfuge

KLASSE A
VDPM & SAF Richtlinie

Art.-Nr.	Variante	Putzdicke	Länge	Stäbe/Karton	Karton/Pal.
1038240	Gw	9 mm	240 cm	50	30
1038145	Gw	9 mm	145 cm	75	12

AKKORDEON STRONG LIP

Akkordeon-Element

- Geprüfte Technologie
- Mit Bewegungselement
- Schlagregendicht
- Flexible weiße Sichtlippe

KLASSE C
VDPM & SAF Richtlinie

Art.-Nr.	Variante	Putzdicke	Länge	Stäbe/Karton	Karton/Pal.
1037240	Gw	9 mm	240 cm	50	30
1037145	Gw	9 mm	145 cm	75	12

PROFIFLEX UP

Für den klassischen Nassputz

- Ergonomische Abreißlasche
- Flexible Sichtlippe weiß / anthrazit
- Rückseitiger Stützfuß
- Ohne Steg

Art.-Nr.	Variante	Lippenfarbe	Putzdicke	Länge	Stäbe/Karton	Karton/Pal.
38105240	w	weiß	9 mm	240 cm	50	40
38105145	w	weiß	9 mm	145 cm	75	15
38106240	a	anthrazit	9 mm	240 cm	50	40
38106145	a	anthrazit	9 mm	145 cm	75	15

PROFIFLEX UPS

Für den klassischen Nassputz

- Ergonomische Abreißlasche
- Flexible Sichtlippe weiß / anthrazit
- Rückseitiger Stützfuß
- Gelochter Putzschenkel

Art.-Nr.	Variante	Lippenfarbe	Putzdicke	Länge	Stäbe/Karton	Karton/Pal.
38107240	w	weiß	9 mm	240 cm	50	30
38107145	w	weiß	9 mm	145 cm	75	15
38108240	a	anthrazit	9 mm	240 cm	50	30
38108145	a	anthrazit	9 mm	145 cm	75	15

LAIBUNGSANSCHLUSSPROFIL SOFT LIP

- Flexible weiche Abreißlasche
- Sichtlippe weiß / anthrazit

Abb.: 6 mm


Abb.: 9 mm

Art.-Nr.	Variante	Lippenfarbe	Putzdicke	Länge	Stäbe/Karton	Karton/Pal.
36006240	6w	weiß	6 mm	240 cm	60	64
36006145	6w	weiß	6 mm	145 cm	75	20
36009240	9w	weiß	9 mm	240 cm	60	40
36009145	9w	weiß	9 mm	145 cm	75	15
36016240	6a	anthrazit	6 mm	240 cm	60	64
36016145	6a	anthrazit	6 mm	145 cm	75	20
36019240	9a	anthrazit	9 mm	240 cm	60	40
36019145	9a	anthrazit	9 mm	145 cm	75	15

LAIBUNGSANSCHLUSSPROFIL STRONG LIP

- Harte Abreißlasche
- Sichtlippe weiß

Abb.: 6 mm

Abb.: 9 mm

Art.-Nr.	Variante	Lippenfarbe	Putzdicke	Länge	Stäbe/Karton	Karton/Pal.
36106240	6w	weiß	6 mm	240 cm	60	64
36106145	6w	weiß	6 mm	145 cm	75	32
36109240	9w	weiß	9 mm	240 cm	60	64
36109145	9w	weiß	9 mm	145 cm	75	20

ÜBERSICHT EINSATZEMPFEHLUNG LAIBUNGSANSCHLUSSPROFILE

VDPM & SAF Richtlinie

Fensterposition	**Fenster zurückgesetzt im Wanderbildner**			**Bündig mit dem Wandbildner**			**Fenster vor dem Wandbildner (im Dämmstoff) überputzbare Laibung erforderlich**		
WDVS									
Dämmstoffdicke WDVS (mm)	≤ 300			≤ 300			≤ 300		
Max. Fenstergröße (m²)	2,6 [2)]	6	10	2,6 [2)]	6	10	2,6 [2)]	6	10
Anforderungs-Klasse	C	C	B	B	A	A	A	A	A

Nur gültig für Fassadendämmstoffe aus EPS, PU, MW/Lamelle oder Holzfaser und bei weißen Fensterprofilen. Bei Verwendung von farbigen Metall- und Kunststofffenstern wird die Verwendung von Leisten entsprechend einer jeweils höheren Klasse empfohlen, Bei Klasse A ist diese Anforderung erfüllt. Bei anderen Dämmstoffen oder Materialien ist eine Freigabe durch die Technik der GIMA GmbH & Co. KG notwendig. Die Verarbeitungshinweise GIMA Anputzleisten und Anputzdichtleisten sind zwingend zu beachten! Bei Fenstergrößen über 10 m² bzw. einem Seitenverhältnis der Fenstergeometrie von größer 1:3 ist der Fensteranschluss mit der Technik der GIMA GmbH & Co. KG abzustimmen | 2) Gilt bis zu einer Kantenlänge von 2,6 m | *Anmerkung: Imprägnierte Fugendichtbänder der BG1 entsprechen der Klasse A*

PVC LAIBUNGSANSCHLUSSPROFILE FÜR DEN INNEN- & AUSSENBEREICH

LAIBUNGSANSCHLUSSPROFIL STRONG LIP

- Harte Abreißlasche
- Sichtlippe weiß / anthrazit

Art.-Nr.	Variante	Lippenfarbe	Putzdicke	Länge	Stäbe/Karton	Karton/Pal.
36206240	G6w	weiß	6 mm	240 cm	60	30
36206145	G6w	weiß	6 mm	145 cm	75	15
36209240	G9w	weiß	9 mm	240 cm	60	30
36209145	G9w	weiß	9 mm	145 cm	75	12
36216240	G6a	anthrazit	6 mm	240 cm	60	30
36216145	G6a	anthrazit	6 mm	145 cm	75	15
36219240	G9a	anthrazit	9 mm	240 cm	60	30
36219145	G9a	anthrazit	9 mm	145 cm	75	12



LAIBUNGSANSCHLUSSPROFIL STRONG SHADOW

- Harte Abreißlasche
- Mit Gewebe
- Mit Schattenfuge

Art.-Nr.	Variante	Putzdicke	Länge	Stäbe/Karton	Karton/Pal.
36203240	G6w	6 mm	240 cm	60	30
36203145	G6w	6 mm	145 cm	75	15
36204240	G9w	9 mm	240 cm	60	30
36204145	G9w	9 mm	145 cm	75	12



LAIBUNGSANSCHLUSSPROFIL STRONG LIPLESS

- Harte Abreißlasche
- Ohne Sichtlippe

Art.-Nr.	Variante	Putzdicke	Länge	Stäbe/Karton	Karton/Pal.
36103240	6w	6 mm	240 cm	60	64
36103145	6w	6 mm	145 cm	75	32
36104240	9w	9 mm	240 cm	60	64
36104145	9w	9 mm	145 cm	75	20



| Die Marke der Profis

GIMA Gipser- und Malerbedarf GmbH & Co.
Groß- und Einzelhandels KG
Windmühlstraße 11 · 91567 Herrieden - Neunstetten
Telefon: 09825 / 92 91-0 · Telefax: 09825 / 92 91-90
info@gima-profi.de | www.gima-profi.de

facebook.com/gimagmbh
instagram.com/gima_gipsermaler

Stand: 08/2023