
PUTZMASCHINE FLOH 40

SCHNELL - MOBIL - FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE





- ✓ Handlich und leicht zu transportieren durch ein Gesamtgewicht von ca. 30 kg
- Extrem robust und leicht zu reinigen, da komplett aus V2A-Edelstahl gefertigt

Bestens geeignet für: KALK-O-LITH® KSP Kalk-Spritzputz fein GIMASIL Silikonharz Fassadenputz

Grundierungen aller Art



Vorführvideos finden Sie auf Youtube oder auf unserer Homepage unter www.gima-profi.de/videos





Einfache und gründliche Reinigung durch komplett entkoppelbaren Motorblock







Alles inklusive: Putzmaschine FLOH 40, Kompressor, Luftschlauch, Mörtelschlauch, Stator/Rotor, kabelgebundene Fernbedienung, Feinspritzgeräteset, Maschinenkabel 220 V / 15 m

PUTZMASCHINE FLOH 40

SPEZIELL FÜR KALKPRODUKTE SCHNELL - MOBIL - FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE



INHALT DES FLOH 40-KOMPLETTSETS















- Putzmaschine FLOH 40
 Kompressor
 Maschinenkabel 220 V / 15 m
 Stator/Rotor
- **I** kabelgebundene Fernbedienung **I** Mörtelschlauch **I** Luftschlauch **I** Feinspritzgeräteset



Ideal für alle pastösen Putze und Grundierungen z.B. Kalk-o-lith, GIMASIL

PUTZMASCHINEN-SET FLOH 40

Transportable, in der Drehzahl stufenlos regelbare Förderpumpe zum Verarbeiten von vorgemischten, pumpfähigen (pastösen) Materialien inklusive hochwertigem Verarbeitungszubehör

Spannung: 220-240 V Frequenz: 50/60 Hz Leistung: 0,37 kW Nenndrehzahl: 0 bis 200 U/min.

Füllmenge: 40 ltr. Gewicht: 30 kg Betriebstemperatur: -10 °C (ohne Betauung) bis +40 °C Förderleistung: 0,7 bis 2 l/min, optional 2 bis 6 l/min

Förderdruck: max. 25 bar (Berstdruck der Förderschläuche min. 75 bar) Förderweite: ca. 20 m (abhängig von Material und Konsistenz)

Abmessungen: 620 mm (L) x 520 mm (B) x 600 mm (H)

 Art.-Nr.
 Bezeichnung
 VE

 851600
 Putzmaschinen-Set FLOH 40
 1

Sie wünschen einen Besuch durch unseren Verkaufsberater? Rufen Sie uns einfach an unter:





GIMA Gipser- und Malerbedarf GmbH & Co. Groß- und Einzelhandels KG

Windmühlstraße 11 · 91567 Herrieden - Neunstetten Telefon: (0 98 25) 92 91-0 · Telefax: (0 98 25) 92 91-90

info@gima-profi.de | www.gima-profi.de