Übersicht Einsatzempfehlung Laibungsanschlussprofile WDVS[1)]

Die Marke der Profis

Matrize WDVS

Fensterposition	Fenster zurückgesetzt im Wandbildner			Bündig mit dem Wandbildner			Fenster vor dem Wandbildner (im Dämmstoff) überputzbare Laibung erforderlich		
WDVS									
Dämmstoffdicke WDVS [mm]	**≤ 300**			**≤ 300**			**≤ 300**		
max. Fenstergröße [m²]	**2,6[2)]**	**6**	**10**	**2,6[2)]**	**6**	**10**	**2,6[2)]**	**6**	**10**
Anforderungs-Klasse[3)]	**C**	**C**	**B**	**B**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**
primusLPS System mit VDS15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
primusLPS System mit 3926/3927	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIMA Profiflex G 38129270	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIMA A1 37810	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIMA WDVS Gewebeleiste für Vorbau-rollladenanschlüsse 27024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laibungsanschlussprofil TENTA mit Schattenfuge 1038260	✓	✓	✓	✓					
Laibungsanschlussprofil Akkordeon mit Schattenfuge 1036270	✓	✓							
Laibungsanschlussprofil Akkordeon mit Sichtlippe 1037270	✓	✓							
ADL- Profil mit Bewegungsmembran 37106	✓	✓							

✓ geeignet

[1)] nur gültig für Fassadendämmstoffe aus EPS, PU, MW/Lamelle oder Holzfaser und bei weißen Fensterprofilen. Bei Verwendung von farbigen Metall- und Kunststofffenstern wird die Verwendung von Leisten entsprechend einer jeweils höheren Klasse empfohlen, Bei Klasse A ist diese Anforderung erfüllt. Bei anderen Dämmstoffen oder Materialien ist eine Freigabe durch die Technik der GIMA GmbH & Co. KG notwendig. Die Verarbeitungshinweise GIMA Anputzleisten und Anputzdichtleisten sind zwingend zu beachten! Bei Fenstergrößen über 10 m² bzw. einem Seitenverhältnis der Fenstergeometrie von größer 1:3 ist der Fensteranschluss mit der Technik der GIMA GmbH & Co. KG abzustimmen.
[2)] Gilt bis zu einer Kantenlänge von 2,6 m
[3)] Klassen gemäß Prüfberichten
Anmerkung: Imprägnierte Fugendichtbänder der BG1 entsprechen der Klasse A

GIMA GmbH & Co. KG │ Windmühlstraße 11 │ 91567 Herrieden-Neunstetten │ www.gima-profi.de
Telefon: (09825) 9291-0 │ Fax: (09825) 9291-90 │ Mail: info@gima-profi.de

Stand 2023-13-04

V.g. Matrize stellt eine unverbindliche Aufstellung dar, sie begründet keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Korrektheit.