



| Die Marke der Profis

# Produkt- Übersicht

▶▶ Neuheiten & Highlights



# GIMA

## Die Marke der Profis

Unser Unternehmen ist seit vielen Jahrzehnten ein zuverlässiger Partner für das Maler-, Stuckateur- und Trockenbauhandwerk. Inhabergeführt und mit mehr als 20 Niederlassungen sowie über 300 Mitarbeitern bieten wir umfassende Lösungen und Produkte von höchster Qualität.

Ein zentraler Bestandteil unseres Erfolgs ist die ständige Weiterentwicklung eigener Produkte. Wir betreiben eigene Produktionsstätten, darunter ein modernes Farbenwerk und eine komplett neue Fertigung unseres LPS und DPS Systems – das System für die Lösung der Anschlüsse rund ums Fenster.



Stolz sind wir auf unsere Innovationen im Bereich der Anschlussprofile und Klebebänder, besonders unser Bayerisches Verputzerband. Alle diese Innovationen wurden und werden für die Bedürfnisse unserer Kunden entwickelt.

Mit über 45 Fachberatern im Außendienst bieten wir unseren Kunden eine erstklassige Beratung und Betreuung, um die besten Lösungen für ihre individuellen Anforderungen zu finden. Vertrauen Sie auf unser langjähriges Know-how, unsere Innovationskraft und unser Engagement – wir sind Ihr kompetenter Partner für alle Herausforderungen im Handwerk.





## GIMA HYBRIDWEISS ULTRAMATT

Stumpfmatte, streiflichtunempfindliche Innenfarbe mit integrierter Grundierwirkung und perfekter Oberflächenoptik, hergestellt mit einem Bindemittel aus 100% nachwachsenden Rohstoffen.

- ▶ Extrem ergiebig
- ▶ Ansatzloses Ausbessern
- ▶ Leichtes, elegantes Aufrollen
- ▶ Keine Grundierung bei neuwertigen GK-Platten nötig

Art.-Nr.	Liter/Eimer	Farbe	Eimer/Pal.
8913005	5	weiß	56
8913125	12,5		24
78913005	5	getönt	56
78913125	12,5		24



# Hybridweiß Innenwandfarbe

- ▶▶ Streichzarte Verarbeitung
- ▶▶ Mineralmatte Oberflächenoptik
- ▶▶ Ansatzfreie Verarbeitung
- ▶▶ Integrierte Grundierwirkung
- ▶▶ Hohe Deckkraft
- ▶▶ Spritzreduziert
- ▶▶ Sehr lange Offenzeit
- ▶▶ Extrem belastbar

## PRODUKT TIPP

Mit unserer Hybridweiß lassen sich Wände ansatzlos ausbessern. Gerade im Bereich Neubau, wenn es um die Abnahme geht, ist das ein unschätzbare Vorteil. Beispiel: Steckdose – hier gibt es immer Flecken vom Elektriker. Mit Hybridweiß können nur diese überstrichen werden – nicht die ganze Wand.



Weitere Informationen  
auf der Website





## DÄMMPUTZ MINERAL

Der Dämmputz Mineral ist ein mineralischer Dämmputz gemäß EN 998-1 für den Innen- und Außenbereich. Er zeichnet sich durch seinen mineralischen Aufbau und seine hervorragende Dämmwirkung aus und besitzt eine Wärmeleitfähigkeit von 0,075 W/mK.

- ▶ Für den Außen- und Innenbereich
- ▶ Diffusionsoffen
- ▶ Mineralisch und nicht brennbar
- ▶ Leicht und ergiebig
- ▶ Sehr gute Dämmeigenschaften

Art.-Nr.	l/Sack	Sack/Pal.
8788000	50	30



Weitere Informationen  
auf der Website

# Dämmputz Mineral

- ▶▶ Mineralisch
- ▶▶ Kein EPS
- ▶▶ Leicht und ergiebig
- ▶▶ Geschmeidig in der Verarbeitung
- ▶▶ Diffusionsoffen
- ▶▶ Von Hand und maschinenverarbeitbar
- ▶▶ Wärmeleitstufe WLS 075





## DOLOMIT WEISS

Variabel strukturierbarer, maschinengängiger, mineralischer Oberputz mit brillantweißer Marmorkörnung speziell für den Innenbereich. Edelputzmörtel CR, CS II nach DIN EN 998-1, PII nach DIN V 18550.

- ▶ Seidenmatte Oberflächen
- ▶ Hoher, brillanter Weißgrad
- ▶ Perfektes Strukturbild
- ▶ Feuchtigkeitsregulierend

Art.-Nr.	Farbe	Korngröße	kg/Sack	Sack/Pal.
899510	weiß	1,0 mm	25	42
899515	weiß	1,5 mm	25	42



# Dolomit


## Innen-Dekorputz

- ▶▶ Seidenmatte Oberflächen
- ▶▶ Mineralisch mit edlen Marmorkorn
- ▶▶ Hoher, brillanter Weißgrad
- ▶▶ Angenehmes Raumklima
- ▶▶ Für den Innenbereich
- ▶▶ Maschinell verarbeitbar



Weitere Informationen  
auf der Website





## PROFIFLEX G

Zur Herstellung dauerhaft dichter und flexibler WDVS-Putzanschlüsse im Außenlaibungsbereich.

- ▶ Geprüfte Technologie
- ▶ Gelochter Putzschenkel mit Gewebe
- ▶ Mit rückseitigem „Stützfuß“
- ▶ Ergonomische Abreiðlasche
- ▶ Flexible Sichtlippe weiß / anthrazit

Art.-Nr.	Variante	Lippenfarbe	Putzdicke	Länge	Stäbe/Karton	Karton/Pal.
38129240	w	weiß	9 mm	240 cm	50	24
38129145	w	weiß	9 mm	145 cm	50	12
38130240	a	anthrazit	9 mm	240 cm	50	24
38130145	a	anthrazit	9 mm	145 cm	50	12

## PROFIFLEX UP

Für den klassischen Nassputz.

- ▶ Ergonomische Abreiðlasche
- ▶ Flexible Sichtlippe weiß / anthrazit
- ▶ Rückseitiger Stützfuß in Klammern
- ▶ Ohne Steg

Art.-Nr.	Variante	Lippenfarbe	Putzdicke	Länge	Stäbe/Karton	Karton/Pal.
38105240	w	weiß	9 mm	240 cm	50	40
38105145	w	weiß	9 mm	145 cm	75	15
38106240	a	anthrazit	9 mm	240 cm	50	40
38106145	a	anthrazit	9 mm	145 cm	75	15




Weitere Informationen  
auf der Website




# Laibungs- anschlussprofil Profiflex G und Up

- ▶▶ Bewegungselement
- ▶▶ Montagefuß mit Schaumstoffklebeband
- ▶▶ Ergonomisch gebogene, flexible Abreiðlasche für die Schutzfolienfixierung
- ▶▶ Vordere Sichtlippe
- ▶▶ Doppelt sicher



Ausführung in anthrazit



## PROFIFLEX SOFT LIP

- ▶ Flexible weiche Abreißlasche
- ▶ Sichtlippe weiß / anthrazit

Art.-Nr.	Variante	Lippen- farbe	Putz- dicke	Länge	Stäbe/ Karton	Karton/ Pal.
<b>36006240</b>	6w	weiß	6 mm	240 cm	60	64
<b>36006145</b>	6w	weiß	6 mm	145 cm	75	20
<b>36009240</b>	9w	weiß	9 mm	240 cm	60	40
<b>36009145</b>	9w	weiß	9 mm	145 cm	75	15
<b>36016240</b>	6a	anthrazit	6 mm	240 cm	60	64
<b>36016145</b>	6a	anthrazit	6 mm	145 cm	75	20
<b>36019240</b>	9a	anthrazit	9 mm	240 cm	60	40
<b>36019145</b>	9a	anthrazit	9 mm	145 cm	75	15

# Laibungs- anschlussprofil Soft Lip


- ▶▶ Für Innen und Außen
- ▶▶ Flexible weiße oder anthrazitfarbene Sichtlippe
- ▶▶ Profilkörper weiß
- ▶▶ Weiche Abreißlasche zur Anbringung von Schutzfolien



Ausführung in anthrazit



Weitere Informationen  
auf der Website





## GIMA KALKFINISH

GIMA Kalkfinish ist eine gebrauchsfertige, pastöse naturweiße Kalkspachtelmasse für den Innenbereich zur Herstellung hochwertiger glatter Oberflächen auf einer Vielzahl von Untergründen. Die Verarbeitung ist von Hand oder per Maschinenteknik möglich.

- ▶ Leicht schleifbar
- ▶ Sehr geschmeidige Konsistenz
- ▶ Verarbeitungsfertig eingestellt
- ▶ Ohne Konservierungsmittel

Art.-Nr.	Farbe	kg/Eimer	Eimer/Pal.
<b>8236020</b>	weiß	20	24



# Kalkfinish

## pastöse, naturweiße Kalkspachtelmasse

- ▶▶ Hoch diffusionsoffen
- ▶▶ Trocknet spannungsarm auf
- ▶▶ Verarbeitungsfertig eingestellt
- ▶▶ Wohngesundes Raumklima
- ▶▶ Als Oberflächenfinish Q2 bis Q4
- ▶▶ Maschinengängig

# NEU



Weitere Informationen  
auf der Website





## GIMA LEVEL 24 DER FÜLL- UND GLÄTTSPACHTEL

Gebrauchsfertige pastöse Fugen- und Flächenspachtelmasse.  
Zum Verspachteln von Fugen sowie zum Glätten von  
Wänden und Decken.

- ▶ Profiqualität gemäß DIN EN 13963
- ▶ Maschinen- und handverarbeitbar
- ▶ Leicht schleifbar
- ▶ Optimale Abbindezeit

Art.-Nr.	Farbe	kg/Eimer	Eimer/Pal.
543020	weiß	20	33



# Level 24

## Füll- und Glättspachtel

- ▶▶ Verarbeitungsfertig
- ▶▶ Kein Anmischen, keine Reifezeit
- ▶▶ Hand- und maschinenverarbeitbar
- ▶▶ Leicht schleifbar
- ▶▶ Optimale Abbindezeit


Weiße Fläche  
nach Trocknung



Weitere Informationen  
auf der Website



# Niederlassungen – immer in Ihrer Nähe



## HAUPTSITZ

### GIMA Gipser- und Malerbedarf GmbH & Co. Groß- und Einzelhandels KG

Windmühlstraße 11 · 91567 Herrieden - Neunstetten  
Tel.: 09825 / 92 91-0 · Fax: 09825 / 92 91-90


[info@gima-profi.de](mailto:info@gima-profi.de) | [www.gima-profi.de](http://www.gima-profi.de)



- 2 Niederlassung Sachsen**  
Gewerbeallee 3  
04821 Brandis  
Tel: 034292 / 427-0
- 3 Niederlassung Nürnberg**  
Frankenstraße 100  
90461 Nürnberg  
Tel: 0911 / 431 757-0
- 4 Niederlassung Passau**  
Gewerbepark 1  
294116 Hutthurm  
Tel: 08505 / 915 146-0
- 5 Niederlassung München**  
Ganghoferstraße 21  
82216 Maisach-Gernlinden  
Tel: 08142 / 448 488-0
- 6 Niederlassung Rosenheim**  
Oberaustraße 6b  
83026 Rosenheim  
Tel: 08031 / 230 329-0
- 7 Niederlassung Merenberg**  
Benzstraße 5  
35799 Merenberg  
Tel: 06471 / 516 948-0
- 8 Niederlassung Dresden**  
Schwabacher Straße 2  
01665 Klipphausen  
Tel: 035204 / 78 01-0
- 9 Servicelager Erfurt**  
August-Röbling-Str. 20  
99091 Erfurt  
Tel: 0361 / 601 49 08-0
- 10 Servicelager Ettlingen**  
Industriestr. 2a  
76275 Ettlingen  
Tel: 07243 / 768 758-0
- 11 Servicelager Fellbach**  
Bruckstraße 62  
70734 Fellbach  
Tel: 0711 / 5 854 914-0
- 12 Servicelager Freiburg**  
Ziegelhofstraße 27  
79110 Freiburg  
Tel: 0761 / 2 085 375-0
- 13 Servicelager Kaarst**  
Niersstraße 1  
41564 Kaarst  
Tel: 02131 / 368 368-0
- 14 Servicelager Kaiserslautern**  
Zschockestraße 24  
67657 Kaiserslautern  
Tel: 0631 / 3 709 234-0
- 15 Servicelager Coburg**  
Gruber Straße 13  
96271 Grub am Forst  
Tel: 09560 / 982 622-0
- 16 Servicelager Tuttlingen**  
Take-off Gewerbepark 107  
78579 Neuhausen ob Eck  
Tel: 07467 / 94 76 3-0
- 17 Servicelager Manching**  
Weberstraße 1  
85077 Manching  
Tel: 08459 / 32 65 90-0
- 18 Servicelager Bamberg**  
Lagerhausstraße 12  
96052 Bamberg  
Tel: 0951 / 29 79 687-0
- 19 Servicelager Kißlegg**  
Raiffeisenstraße 1  
88353 Kißlegg  
Tel: 07563 / 91 24 76-0
- 20 Servicelager Schwandorf**  
Hoher-Bogen-Straße 21  
92421 Schwandorf  
Tel: 09431 / 99 08 52-0
- 21 Servicelager Narsdorf**  
Siedlung 18a  
04657 Narsdorf  
Tel: 034346 / 60 17 2

Fragen zu unseren Produkten,  
Serviceleistungen oder Standorten  
beantworten wir gerne.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf  
oder besuchen Sie uns online  
unter [www.gima-profi.de](http://www.gima-profi.de).



**GIMA Gipser- und Malerbedarf GmbH & Co.  
Groß- und Einzelhandels KG**

Windmühlstraße 11 · 91567 Herrieden - Neunstetten  
Tel.: 09825 / 92 91-0 · Fax: 09825 / 92 91-90

[info@gima-profi.de](mailto:info@gima-profi.de) | [www.gima-profi.de](http://www.gima-profi.de)

**Immer informiert:**

